## **Anleitung zum Magazin Bumper**



# Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Magazin Bumper entschieden haben.

### **Einsatzgebiet:**

Der Magazin Bumper wird für die äußere Erweiterung, nach unten hin, bei den Magazinen der Bezeichnung "Rüger BX 1" verwendet. Dies ermöglicht eine deutlich bessere Handhabung beim Magazinwechsel.

Zusätzlich wird das Magazin durch das weiche Material des Magazin Bumper gegen Stöße von unten geschützt.

Bitte benutzen Sie den Magazin Bumper nur für den dafür vorgesehenen Zweck.

#### **Hinweise:**

- Für Sach- oder Personenschäden, die durch das Produkt entstehen wird keine Haftung übernommen.
- Für Schäden am Magazin oder der Waffe welche durch das Produkt entstehen wird keine Haftung übernommen
- Der Käufer bzw. Nutzer hat selbstständig sorge zutragen, dass durch die Nutzung des Magazinaufsatzes keine aktuell geltenden Gesetze, Verordnungen, Sportordnungen und Ähnliches jeglicher Form missachtet oder gebrochen werden. Es wird keine Haftung bei Zuwiderhandlung übernommen.
- Bitte achten Sie auf scharfe Kanten und halten Sie den Magazin Bumper von Kindern fern.

#### **Montage:**

#### -Schritt 1:

Nehmen Sie den Magazin Bumper und das Magazin. Schieben Sie den Magazin Bumper von unten in ihr Magazin. Dies kann aufgrund der genauen Passform etwas streng gehen. Falls nötig, wackeln Sie mit dem Magazin leicht hin und her bis es bündig zum Magazin Boden abschließt.

das Magazin ansetzen

Magazin Bumper in das Magazin schieben.

Magazin Bumper an




Der Magazin Bumper

#### -Schritt 2:

Wenn das Magazin, gemäß Schritt 1 eingesetzt wurde, nehmen Sie es wie abgebildet in die Hand. Drücken Sie den Magazin Bumper mit Kraft gegen den Magazinboden, halten Sie diesen Druck bis zum Ende aufrecht. Dies ist entscheidend, damit sich der Bumper während der Verschraubung nicht vom Magazin wegdrücken kann.

Jetzt nehmen sie eine passenden Innensechskant (Inbus). Schrauben Sie die erste Schraube langsam und mit Druck Richtung Magazin fest. Schrauben Sie die Schraube so lange ein, bis Sie bündig im Magazin Bumper sitzt und dann handfest anziehen. *Es ist nicht nötig die Schraube übermäßig fest zu drehen*. Fahren Sie mit der zweiten Schraube gleichermaßen fort. Jetzt sollte der Magazin Bumper fertig in ihrem Magazin verschraubt sein.



Wenn Sie den Magazin Bumper genauso praktisch und hilfreich finden wie Ich, können Sie Ihn gerne weiterempfehlen.

Ich freue mich auch über Feedback zu dem Produkt.

Erreichbar bin ich unter:

info@fuparts.de

gerne können Sie auch auf meiner Website vorbeischauen:

www.fuparts.de

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Magazin Bumper und vor allem Gut Schuss!